

Ljubljana, 6.4.2011

Sporočilo o oddaji javnega naročila št. 09-2011 za nakup Komponent za manipulacijo fluorescenčnega signala

Javno naročilo št. 09-2011 za nakup Komponent za manipulacijo fluorescenčnega signala je bilo z objavo v Uradnem listu dne 11.3.2011 (št. JN2366/2011) oddano ponudniku podjetju EXPO COMM d.o.o., Plemljeva 8, 1000 Ljubljana. Cena komponent za manipulacijo fluorescenčnega signala je bila 149.297,04 EUR brez DDV.

Na javno naročilo po odprtem postopku za nakup Komponent za manipulacijo fluorescenčnega signala sta prispeli dve ponudbi. Ponudbi sta prišli pravočasno do razpisanega roka 28.3.2011 do 14.00 ure. Ponudnici sta bili dve podjetji:

- EXPO COMM d.o.o., Plemljeva 8, 1000 Ljubljana,
- MIKRO+POLO d.o.o., Zagrebška 22, 2000 Maribor.

Vrednost javnega naročila je bila do 150.000,00 EUR brez DDV. Variantne ponudbe niso bile dovoljene.

Ponudbi podjetja MIKRO+POLO d.o.o. za Komponente za manipulacijo fluorescenčnega signala, ni bila priložena nevezana kopija ponudbe kot je bilo zahtevano v 2. točki javnega naročila. Cena za ponujene komponente za manipulacijo fluorescenčnega signala je bila 167.380,00 EUR brez DDV ter 200.856,00 EUR z DDV. Ponudba podjetja MIKRO+POLO d.o.o. je formalno nepopolna, ker pošiljki ni bila priložena nevezana kopija ponudbe kot je zahtevano v 2. točki javnega naročila. Vendar je ta formalna pomanjkljivost ponudbe nebitna tako, da ponudba formalno ni nepopolna.

Ponudba podjetja MIKRO+POLO d.o.o. izpolnjuje zahteve navedene v Tehničnih specifikacijah v 3. točki naročila.

Ponudba podjetja MIKRO+POLO d.o.o. je nesprejemljiva ponudba, ker ponudbena cena presega naročnikova zagotovljena sredstva, ki so bila navedena v javnem naročilu in sicer 150.000,00 EUR brez DDV oziroma cena z DDV ne sme preseči vrednosti 180.000,00 EUR.

Ponudba podjetja EXPO COMM d.o.o. za Komponente za manipulacijo fluorescenčnega signala, je bila popolna ponudba glede na zahteve 2. točke javnega naročila in s ceno 149.297,04 EUR brez DDV in 179.156,45 EUR z DDV. Ponudba izpolnjuje vse Tehnične specifikacije navedene v 3. točki javnega naročila. Ponudbena cena ne presega vrednosti določene v javnem naročilu, ki je 150.000,00 EUR brez DDV oziroma ne presega vrednosti 180.000,00 EUR z DDV.

Zaradi zgoraj navedenih razlogov:

- a. Ponudba podjetja EXPO COMM d.o.o. popolnoma ustreza razpisanim pogojem in ima najnižjo ceno. Izpolnjuje vse zahteve navedene v Tehničnih specifikacijah v 3. točki javnega naročila,
- b. Ponudba podjetja MIKRO+POLO d.o.o. izpolnjuje vse zahteve navedene v Tehničnih specifikacijah v 3. točki javnega naročila. Cena je višja kot pri ponudniku EXPO COMM d.o.o. Ponudba je nesprejemljiva ponudba, ker ponudbena cena presega naročnikova zagotovljena sredstva, ki so bila navedena v javnem naročilu in sicer 150.000,00 EUR brez DDV oziroma 180.000,00 EUR z DDV,

je komisija na javnem razpisu po odprtem postopku za nakup Komponent za manipulacijo fluorescenčnega signala izbrala ponudnika podjetje EXPO COMM d.o.o. s ceno 149.297,04 EUR brez DDV in 179.156,45 EUR z DDV glede na kriterij naveden v 4. točki javnega naročila: »Merilo za izbor najustreznejšega ponudnika je cena. Ob izpolnjevanju vseh tehničnih zahtev naročnika bo izbran ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ponudbeno ceno z vključenim DDV in ceno brez DDV«. Ponudba podjetja EXPO COMM d.o.o. izpolnjuje vse tehnične zahteve navedene v „Povabilu k oddaji ponudbe“ v 3. točki kot tudi vse zahteve popolne ponudbe navedene v 2. točki vključno z vrednostjo javnega naročila. Podjetje EXPO COMM d.o.o. je ponudilo tudi najnižjo ceno.

Operacijo, program razvoja centra odličnosti, z naslovom Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov (št. operacije OP13.1.1.2.02.0005), delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost; prednostne usmeritve: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v višini 85%. Slovenski delež sofinanciranja je v višini 15%.

Pravni pouk:

Vsak ponudnik, ki je sodeloval v postopku javnega razpisa, sme zahtevati revizijo postopka v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja ZRPJN (Uradni list RS št. 94/07). Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah oddaje javnega naročila, razen če ZJN-2 in ZRPJN ne določata drugače. Po odločitvi o oddaji naročila je rok za vložitev zahtevka deset dni od prejema obvestila o odločitvi o oddaji naročila. Vlagatelj mora v zahtevku navesti kontaktno osebo, naziv naročnika, javno naročilo in priložiti naslednje dokumente: odločitev o oddaji naročila, obrazložitev kršitev, dokaze o kršitvah ter potrdilo o vplačilu takse v višini 2.500 EUR. Takso mora plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, št. 0110-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 22. členom Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja, sklic 11 161100-7111290-00000010. V primeru, da je razpis objavljen tudi v Uradnem glasilu Evropske skupnosti, se taksa iz prejšnjega stavka podvoji. Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo v dveh izvodih pri naročniku. Naročnik kopijo zahtevka za revizijo v treh dneh od prejema posreduje izbranemu ponudniku. S kopijo zahtevka za revizijo pa vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance. Zahtevek za revizijo se vroči po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom.


Dr. Livija Tušar
poslovna direktorica